

1000 Ljubljana – p. p. 639, tel (01) 366-42-50

UPORABNIŠKA NAVODILA IN SPECIFIKACIJE spletnega servisa posredovanja podatkov o insolvenčnih postopkih v informatizirani obliki

Verzija 1.7

<i>Verzija</i>	<i>Datum</i>	<i>Opis</i>
1.0	30.09.09	Prva objavljena verzija
1.1	13.10.09	Dodani s šifranti in primeri datotek, sprememba oblikovanja
1.2	13.06.13	Sprememba naslova za servise, sprememba verzije sheme
1.3	17.02.14	Dodani novi postopki, novi načini končanj
1.4	26.07.17	Dodana dodatna pojasnila
1.5	16.10.18	Popravljen opis polj
1.6	05.02.19	Dopolnjeni šifranti tipov postopkov in končanja zadev
1.7	11.05.26	Sprememba verzije sheme, dopolnjen šifrant tipov postopka, dodano iskanje po refId, vračanje dodatnega podatka (razveljavitev sklepa), sprememba oblikovanja

C 2009-2026 Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Vse pravice pridržane. Reprodukcijska po delih ali v celoti na kakršnem koli način in na katerem koli mediju ni dovoljena brez pisnega dovoljenja avtorja. Omejitve ne veljajo za državne organe Republike Slovenije. Vsaka kršitev se lahko preganja v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in Kazenskim zakonikom Republike Slovenije.

Kazalo vsebine

1. Spletna storitev PoizvedbaWS.....	2
1.1 Pomembne spremembe v dokumentu.....	3
2. getOdprtiPostopki.....	3
3. getPodatkiOZadevi.....	4
4. Napake (SOAP Fault).....	8

1. Spletna storitev PoizvedbaWS

Spletna storitev je namenjena poizvedbam o stečajnih postopkih v skladu z 122. a členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Funkcionalno je storitev ekvivalentna poizvedovanju preko spletne strani eInsolv spletnega portala AJPES.

Uporabnikom so na voljo podatki o vseh odprtih postopkih na dan poizvedovanja in podrobnosti o posameznih postopkih. Smiselno je, da uporabniki pridobijo podatke o vseh odprtih postopkih in na podlagi tega seznama in podatkov v svojih informacijskih sistemih sestavijo povpraševanje o posameznih postopkih.

Url spletne storitve:

Test: <https://b2g-test.sodisce.si/PoizvedbaWS?wsdl>

Produkcija: <https://b2g.sodisce.si/PoizvedbaWS?wsdl>

Spletna storitev zahteva SSL povezavo s kvalificiranim potrdilom, s katerim se uporabnik prav avtenticira. Dostop do spletne storitve je mogoč po predhodni vključitvi v sistem posredovanja podatkov v informatizirani obliki.

Opozorilo:

- WSDL, prejet na zgornjih naslovih, vsebuje drugačen URL, zato je potrebno pred klicem storitve nastaviti pravilen naslov.

1.1 Pomembne spremembe v dokumentu

Spremembe v verziji dokumentacije 1.2 (13.6.2013):

- spremenila se je verzija sheme za poizvedovanje. V prehodnem obdobju bosta na voljo obe verziji sheme, po koncu prehodnega obdobja bo verzija sheme 1.0 ukinjena. Prehodno obdobje bo predvidoma trajalo do konca leta 2013.
- rezultat poizvedbe o posameznem postopku v primeru fizične osebe v primeru, da uporabnik poizveduje samo z davčno številko ali enotno matično številko občana (EMŠO) poleg statusa DA/NE, vrača tudi status ZAKLJUČEN
- spremenil se je URL storitve

Spremembe v verziji dokumentacije 1.3 (17.2.2014):

- dodana sta bila nova postopka, uvedena s spremembo ZFPPIPP-E in ZFPPIPP-F
- dodani so bili novi načini končanja

Spremembe v verziji dokumentacije 1.4 (26.7.2017):

- dodana dolžina polj za servis getOdprtiPostopki

- dodano pojasnilo glede vsebine seznama odprtih postopkov
- dodatno pojasnilo glede roka objave podatkov o zadevi

Spremembe v verziji dokumentacije 1.6 (5.2.2019):

- dopolnjen šifrant tipov postopkov
- dopolnjen šifrant tipov končanja zadeve

Spremembe v verziji dokumentacije 1.7 (11.5.2026):

- spremenila se je verzija sheme za poizvedovanje
- dopolnjen šifrant tipov postopkov
- dodana možnost vnosa enoličnega identifikatorja pri poizvedbi `getPodatkiOZadevi`
- servis pri poizvedbi `getPodatkiOZadevi` vrne dodatni podatek v primeru, da je sklep o začetku insolvenčnega postopka razveljavljen

2. getOdprtiPostopki

`OdprtiPostopkiResponse getOdprtiPostopki()`

V primeru uspešnega klica funkcija vrne seznam odprtih postopkov, ki se osvežujejo enkrat dnevno.

Obvezni vhodni podatki:

— `verzijaScheme` trenutna verzija sheme je 1.4.

Izhodni podatki so predstavljeni kot seznam postopkov:

— `davčna` davčna številka dolžnika

— `tipPostopka` tip postopka (glej tabelo 1)

— `začetek postopka` začetek postopka

<i>Tip postopka</i>	<i>Opis tipa postopka</i>
01	postopek prisilne poravnave
02	stečajni postopek nad pravno osebo
03	postopek osebnega stečaja
04	postopek stečaja zapuščine
05	postopek prisilne likvidacije
06	poenostavljena prisilna poravnava
07	postopek preventivnega prestrukturiranja
08	postopek zaradi insolventnosti z mednarodnim elementom
00	ostalo
09	postopek sodnega prestrukturiranja zaradi odprave grozeče insolventnosti

Tabela 1: Šifrant tipov postopka

Primer rezultata je:

```

<getOdprtiPostopkiResponse>
<return verzijaSchemes="1.4">
<zadeva>
    <davcna>34889493</davcna>
    <tipPostopka>02</tipPostopka>
    <zacetekPostopka>2024-07-20+02:00</zacetekPostopka>
</zadeva>
<zadeva>
    <davcna>23481340</davcna>
    <tipPostopka>03</tipPostopka>
    <zacetekPostopka>2025-06-10+02:00</zacetekPostopka>
</zadeva>
</return>
</getOdprtiPostopkiResponse>

```

Postopek je med rezultati od začetka postopka (od datuma v polju zacetekPostopka) do vnosa datuma pravnomočnosti. Sodišča datum pravnomočnosti vnašajo kasneje, kot pa le ta nastopi, saj morajo počakati na morebitne pritožbe. Datum pravnomočnega končanja postopka je na voljo s klicem storitve getPodatkiOZadevi. Primer:

Datum končanja postopka je 11.1.2026, pravnomočno končanje postopka je 27.1.2026. Datum pravnomočnosti je bil vpisan 1.2.2026. V času med 27.1.2026 in 1.2.2026 bo postopek še vedno v seznamu.

3.getPodatkiOZadevi

PodatkiZadevResponse getPodatkiOZadevi(podatkiZadevRequest podatkiZadevRequest)

V primeru uspešnega klica funkcija vrne seznam zadev, ki se ujemajo glede na vhodne podatke. Servis vrača podatke še 5 let po pravnomočnem končanju postopka.

Obvezni vhodni podatki:

verzijaScheme trenutna verzija sheme je 1.4.

seznam elementov requestZadev za vsako zadevo, ki je zanimiva za uporabnika, se navedejo identifikacijski podatki dolžnika

requestZadev vsebuje sledeče vhodne podatke:

imepriimek	ime in priimek ali firma podjetja dolžnika
matična matična	številka firme dolžnika
davcna	davčna številka dolžnika
emso	enotna matična številka občana (EMŠO) dolžnika
refId (opcijsko)	enoličen opcijski identifikator

Izhodni podatek je seznam odgovorov za vsako poizvedbo:

Odgovori so tipa responsePosameznaZadevaReport, ki vsebuje element responsePosameznaZadeva z naslednjimi polji:

Polje	Tip polja	Opis polja
stStevilka	niz, 12 znakov	številka posamezne zadeve — oblika NNNN/LLLL
sodisce	niz, 70 znakov	sodišče, ki obravnava zadevo

Polje	Tip polja	Opis polja
sodnik	niz, 121 znakov	sodnik, ki obravnava zadevo
tipPostopka	niz, 200 znakov	tip postopka z besedo
tipPostopkaSif	niz, 3 znaki	tip postopka šifra (glej tabelo 1)
firmaImeDolznika	niz, 300 znakov	ime in priimek ali firma podjetja dolžnika
matičnaŠtevilkaDolznika	niz, 10 znakov	matična številka firme dolžnika
rojstniDatumDolznika	datum rojstni	datum dolžnika (ISO oblika zapisa)
davčnaŠtevilkaDolznika	niz, 8 znakov	davčna številka dolžnika
upravitelj	niz, 121 znakov	ime in priimek ali firma podjetja upravitelja
zacetekPostopka	datum	začetek postopka insolventnosti
rokZaPrijavaTerjatev	datum	rok za prijavo terjatev
rokZaUveljavitevPrerekanihTerjatev	datum	rok za uveljavitev prerekanih terjatev
stecajnaMasaOcena	številka	ocena stečajne mase
stecajnaMasaKoncno	številka	končna ocena stečajne mase
delezPoplacilaOcena	številka	ocena deleža poplačila
delezPoplacilaKoncno	številka	končni delež poplačila
odpustObveznostiZacetek	datum	začetek odpusta obveznosti
odpustObveznostiSklep	datum	sklep odpusta obveznosti
odpustObveznostiPravnomocnost	datum	pravnomočnost odpusta obveznosti
koncanjePostopkaTip	niz, 200 znakov	tip končanja postopka (glej tabelo 2)
koncanjePostopkaDatum	datum	datum končanja postopka
koncanjePostopkaPravnomocnost	datum	pravnomočnost končanja postopka

Datumska polja so zapisana v obliki „LLLL-MM-DD“. Številčna polja so zapisana v obliki brez tisočic in s piko za decimalno ločilo.

V primeru, da uporabnik po dolžniku tipa potrošnik sprašuje samo z EMŠO ali samo z davčno številko, servis rezultat vsebuje element **responseDolznikObstaja**:

responseDolznikObstaja vrednosti polja so DA, NE, ZAKLJUCEN, odvisno od tega, ali obstaja odprta zadeva za dolžnika. Vrednost ZAKLJUCEN se vrača še 5 let po zaključku postopka.

Primer klica:

```
<arg0 verzijaSchemes"1.4">
  <requestZadev>
    <matična>1019784000</matična>
  </requestZadev>
  <requestZadev>
    <davčna>38648481</davčna>
  </requestZadev>
</arg0>
```

Rezultat:

```
<getPodatkiozadeviResponse>
<return verzijascheme"1.4">
<responsePosameznaZadevaReport>
<responsePosameznaZadeva>
  <davcnastevilkaDolznika>82779406</davcnastevilkaDolznika>
```

```

<delezPoplacilaKoncno></delezPoplacilaKoncno>
<delezPoplacilaOcena></delezPoplacilaOcena>
<firmaTmeDolznika>test xxxx</firmaTmeDolznika>
<koncanjePostopkaDatum></koncanjePostopkaDatum>
<koncanjePostopkaPravnomocnost></koncanjePostopkaPravnomocnost>
<koncanjePostopkaTip></koncanjePostopkaTip>
<matricnaStevilkaDolznika>1019784000</matricnaStevilkaDolznika>
<odpustobveznostiPravnomocnost></odpustobveznostiPravnomocnost>
<odpustobveznostisklep></odpustobveznostisklep>
<odpustobveznostiZacetek></odpustobveznostiZacetek>
<rojstniDatumDolznika></rojstniDatumDolznika>
<rokZaPrijavaTerjatev></rokZaPrijavaTerjatev>

<rokZaUveljavitevPrerekanihTerjatev></rokZaUveljavitevPrerekanihTerjatev>
  <sodisce>Sod 5</sodisce>
  <sodnik>Sodnik 0 Priimek</sodnik>
  <stStevilka>1080/2021</stStevilka>
  <stecajnaMasaKoncno></stecajnaMasaKoncno>
  <stecajnaMasaOcena></stecajnaMasaOcena>
  <tipPostopka>02</tipPostopka>
  <tipPostopkaSif>stečajni postopek nad pravnoosebo</tipPostopkaSif>
  <upravitelj>Frank Mertens</upravitelj>
  <zacetekPostopka>2024-09-23</zacetekPostopka>
</responsePosameznaZadeva>
</responsePosameznaZadevaReport>
<responsePosameznaZadevaReport>
<responseDolznikObstaja>ZAKLJUCEN</responseDolznikObstaja>
</responsePosameznaZadevaReport>
</return>
</getPodatkiOZadeviResponse>

```

Če je bil sklep o začetku stečajnega postopka ali postopka osebnega stečaja razveljavljen, servis vrne v odgovor dodatni podatek, da je sklep o začetku postopka razveljavljen.

Primer klica:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ws="http://ws.ins.vsod.hermes.si/"
  xmlns:odp="http://ins.vsod.si/schemas/Poizvedbe/OdprtiPostopki">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ws:getPodatkiOZadevi>
      <!--Optional:-->
      <arg0 verzijaScheme="1.4">
        <odp:requestZadev>
          <odp:davcna>22222222</odp:davcna>
        </odp:requestZadev> -->
      </arg0>
    </ws:getPodatkiOZadevi>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Rezultat:

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns3:getPodatkiOZadeviResponse
      xmlns:ns2="http://ins.vsod.si/schemas/Poizvedbe/OdprtiPostopki"
      xmlns:ns3="http://ws.ins.vsod.hermes.si/">
      <return verzijaScheme="1.4">
        <ns2:responsePosameznaZadevaReport>
          <ns2:responseDolznikObstaja>NE</ns2:responseDolznikObstaja>
          <ns2:responseDodatno>sklep o začetku

```

```

razveljavljen</ns2:responseDodatno>
    </ns2:responsePosameznaZadevaReport>
  </return>
</ns3:getPodatkiOZadeviResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Servis v odgovoru vrača davčno številko dolžnika. Če uporabnik med vhodne podatke vnese v polje refId neko drugo enolično referenco poizvedbe (na primer EMŠO dolžnika), bo servis v odgovoru vrnil tudi ta podatek in s tem omogočil uporabniku povezavo posamezne poizvedbe z ustreznim odgovorom.

Primer klica, ki vrača podatek refId:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ws="http://ws.ins.vsod.hermes.si/"
xmlns:odp="http://ins.vsod.si/schemas/Poizvedbe/OdprtiPostopki">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ws:getPodatkiOZadevi>
      <!--Optional:-->
      <arg0 verzijaScheme="1.4">
        <odp:requestZadev>
          <odp:davcna>33333333</odp:davcna>
          <odp:refId>1234567890123</odp:refId>
        </odp:requestZadev> -->
      </arg0>
    </ws:getPodatkiOZadevi>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Odgovor:

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns3:getPodatkiOZadeviResponse
xmlns:ns2="http://ins.vsod.si/schemas/Poizvedbe/OdprtiPostopki"
xmlns:ns3="http://ws.ins.vsod.hermes.si/">
      <return verzijaScheme="1.4">
        <ns2:responsePosameznaZadevaReport>
          <ns2:responseDolznikObstaja>DA</ns2:responseDolznikObstaja>
          <ns2:refId>1234567890123</ns2:refId>
        </ns2:responsePosameznaZadevaReport>
      </return>
    </ns3:getPodatkiOZadeviResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

<i>Tip končanja postopka</i>	<i>Opis končanja postopka</i>
01	poravnava potrjena
02	poravnava zavrnjena
03	ustavljen – stečaj
04	ustavljen – umik
05	predlog zavržen
06	predlog zavrnjen
07	končan z razdelitvijo
08	končan brez razdelitve
09	pomotni vpis
10	drug način
11	krajevna nepristojnosti
12	sklep o začetku razveljavljen
14	ustavljen – umik PP
15	potrjen sporazum
16	ustavljen-PP
17	drug način-ni predloga
18	predlogu ugodeno
19	predlogu ni ugodeno
20	vlogi ugodeno
21	vlogi ni ugodeno
22	vloga zavržena
23	ustavljen – umik vloge
24	ustavitev
25	poravnava potrjena - stečaj

Tabela 2: Tipi končanja postopka

4. Napake (SOAP Fault)

Možne napake so:

- | | |
|-----------------------------|---|
| • InternalErrorException | kadar pride do neznane napake na strežniku |
| • InvalidParameterException | kadar pride do napačnega vnosa podatkov |
| • AuthException | kadar uporabnik nima pravic za dostop |
| • CertificateException | kadar sistem ne more pridobiti podatkov o certifikatu |